

Накопительные емкости из полиэтилена для размещения под землей RODLEX серия S

Объем от 1-10м³ литьевые с бесшовным резервуаром



RODLEX имеет более 10 летний опыт изготовления бытовых и промышленных емкостей и резервуаров подземного размещения для хранения всех видов жидких сред.

Мы производим готовые и надежные системы стационарного и временного хранения под жидкие среды полностью готовыми к монтажу и эксплуатации различных модификаций для разных грунтов и почв.

Каждая подземная емкость комплектуется необходимым количеством колодцев обслуживания, горловинами и удобными винтовыми крышками.

При необходимости обслуживания в емкость можно спуститься через колодец, диаметр которого составляет 800 мм.

Надежная продукция Европейского качества для комплектаций различных объектов.

Выпускаемый большой ассортимент объемов накопительных полиэтиленовых баков объемом до 110м³ позволяет осуществить подбор для любого объекта гражданского и промышленного назначения.

Емкости RODLEX изготовлены из первичного, европейского, прочного и устойчивого к воздействию агрессивных сред полиэтилена марок LLDPE /C4,C6, других специальных марок полимера.

Использование специальной технологии позволяет нашей компании производить емкости с 2 стенкой, что увеличивает прочность изделий и делает ее безопасной для использования в различных сферах деятельности.



Подземные емкости

Изготовлены из первичного, экструдированного полиэтилена LLDPE методом ротационного формования монолитной конструкции

- Сточные воды канализации
- Питьевая и дождевая вода
- Ливневый сток
- Химические вещества по согласованию

Глубина заложения подводящей трубы от 500 до 2500мм.
Доступные серии Standart и Premium усиленной конструкции

| Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Горловина D, мм | Цена Standart | Цена Premium (усиленный) |
|---|---------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Емкость S1000 | 50 | 2000x1000x800 | 450 | 28000 | 36400 |
| Емкость S1000 с крышкой, горловиной 500мм | 70 | 2000x1000x1300 | 450 | 39200 | 51000 |
| Емкость S1000 с крышкой, горловиной 1000мм | 82 | 2000x1000x1800 | 450 | 45920 | 59700 |
| *емкость 1000 литров имеет две горловины и 2 крышки. Может использоваться для наземного размещения. | | | | | |
| Емкость S1500 TOR | 60 | 1440x1440x1400 | 800 | 33600 | 43700 |
| Емкость S1500 TOR с крышкой | 68 | 1440x1440x1410 | 800 | 38080 | 49500 |
| Емкость S1500 TOR с горловиной 500 мм, крышкой | 82 | 1440x1440x2010 | 800 | 45920 | 59700 |
| Емкость S1500 TOR с горловиной 1000 мм, крышкой | 88 | 1440x1440x2510 | 800 | 49280 | 64000 |
| *емкость TOR имеет уникальную шарообразную форму способную выдерживать большое давление грунтов. Не требует обратной обсыпки пескоцементной смесью. | | | | | |
| Емкость S2000 | 80 | 2140x1160x1210 | 800 | 44800 | 58250 |
| Емкость S2000 с крышкой | 88 | 2140x1160x1220 | 800 | 49280 | 64000 |
| Емкость S2000 с горловиной 500 мм, крышкой | 102 | 2140x1160x1710 | 800 | 57120 | 74000 |
| Емкость 2000 с горловиной 1000 мм, крышкой | 112 | 2140x1160x2210 | 800 | 62720 | 81500 |
| Емкость S3000 | 110 | 2140x1480x1530 | 800 | 61600 | 80000 |
| Емкость S3000 с крышкой | 118 | 2140x1480x1540 | 800 | 66000 | 85000 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------|-----|---------------|---------------|
| Емкость S3000 с горловиной 500 мм, крышкой | 132 | 2140x1480x2040 | 800 | 73900 | 96000 |
| Емкость 3000 с горловиной 1000 мм, крышкой | 142 | 2140x1480x2540 | 800 | 79500 | 103000 |
| Емкость S4000 | 170 | 2720x1480x1540 | 800 | 95200 | 123000 |
| Емкость S4000 с крышкой | 178 | 2720x1480x1550 | 800 | 60480 | 78600 |
| Емкость S4000 с горловиной 500 мм, крышкой | 192 | 2720x1480x2050 | 800 | 107520 | 139770 |
| Емкость S4000 с горловиной 1000 мм, крышкой | 200 | 2720x1480x2550 | 800 | 112000 | 145600 |
| Емкость S5000 | 190/220 | 2720x1480x1540 | 800 | 106400 | 138320 |
| Емкость S5000 с крышкой | 198/228 | 2720x1480x1550 | 800 | 110880 | 144144 |
| Емкость S5000 с горловиной 500 мм, крышкой | 212/242 | 2720x1480x2050 | 800 | 118720 | 154336 |
| Емкость S5000 с горловиной 1000 мм, крышкой | 220/252 | 2720x1480x2550 | 800 | 123200 | 160160 |
| Емкость S10000MT | 390/460 | 2720x1480x1540 | 800 | 218400 | 283920 |
| Емкость S10000 с крышкой | 398/468 | 2720x1480x1550 | 800 | 222880 | 289744 |
| Емкость S10000 с горловиной 500 мм, крышкой | 412/482 | 2720x1480x2050 | 800 | 230720 | 299936 |
| Емкость S10000 с горловиной 1000 мм, крышкой | 420/490 | 2720x1480x2550 | 800 | 235200 | 305760 |

*при необходимости могут быть установлены 2 горловины обслуживания. **DN труб / 100 - 160 мм. От 160 мм через переходы.**

Отдел продаж

(495) 255-0-200 Розничные и оптовые продажи

Rodlex Service

(495) 255-0-200, доб 3 Установка и монтаж под ключ